

Revestimientos Vinílicos de Pared

NOBEL



GRUNHAUT •



NOBEL® es un revestimiento vinílico de pared Tipo I que combina resistencia y diseño estético. Ofrece una excelente protección contra impactos ligeros, con una colección de acabados que simulan lino, seda, grasscloth y rayas verticales, aportando elegancia y modernidad a cualquier espacio.

Gracias a su fácil limpieza y su formulación de bajo VOC, NOBEL® es ideal para hoteles, oficinas, hospitales, escuelas y todo tipo de espacios que busquen durabilidad junto a una apariencia sofisticada.

FICHA TÉCNICA

Característica	Detalle
Tipo	<i>Vinilo de pared Tipo I</i>
Peso	<i>15 oz/yd² (aprox. 509 g/m²)</i>
Espesor	<i>Aproximadamente 0.8 - 1.0 mm</i>
Ancho del Rollo	<i>54 pulgadas (aprox. 1,37 metros)</i>
Composición	<i>Vinilo homogéneo flexible</i>
Clasificación de Fuego	<i>Clase A (ASTM E-84)</i>
Emisiones de VOC	<i>Bajas emisiones certificadas</i>
Certificaciones	<i>CE</i>
Sostenibilidad	<i>Libre de formaldehído y metales pesados, contenido reciclado</i>
Mantenimiento	<i>Limpieza con agua tibia y jabón suave</i>

Este producto es altamente recomendado para espacios que requieren combinación de higiene, resistencia y estética. Fidelity Industries garantiza que sus revestimientos están fabricados bajo estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.

OPCIONES:

VOLANTIS



VARYS



THEON



STANNIS



OPCIONES:

TORMUND



SANDOR



MORMONT



MARTEL



OPCIONES:

DROGO



BRIENNE



DORNE



DAVOS



OPCIONES:

CLEGANE



BAELISH



ARYA



STARK



Hacér clic en los siguientes botones para ver

GRUNHAUT •

Prueba de moho antimicrobiano
ASTM G-21 FII

Certificado antimicrobiano FII

GRUNHAUT•

Revestimientos Vinílicos de Pared

NOBEL



+54 9 351 245 9249



0810 268 0202

WWW.GRUNHAUT.COM